PROGRAM REGIONALNY NARZĘDZIA STRATEGII WYGRANEJ

Pomorskie w Unii
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
www.pomorskieunii.pl

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

PRZEKRÓJ B-B
skala 1:50



ŚCIANY ISTNIEJĄCE	
ŚCIANY PROJEKTOWANE MUROWANE	
ŚCIANY PROJEKTOWANE Z PŁYT GK	
WYBURZENIA	

S1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA FUNDAMENTOWA

1,0cm	Projektowany tynk cokołowy na podwójnej siatce
12,0cm	Projektowany styropian ekstrudowany
	Projektowana izolacja przeciwwilgociowa (2xpapa termozgrzewalna)
49,0cm	Istniejąca ściana fundamentowa
	Projektowana izolacja przeciwwilgociowa (2xpapa termozgrzewalna)

S2 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

1,0cm	Projektowany tynk cienkowarstwowy na siatce
15,0cm	Projektowany styropian EPS 80-036
46,0cm	Istniejąca ściana ceramiczna
1,5cm	Projektowany tynk cem.-wap. lub gipsowy

S3 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

2,0cm	Projektowane płytki klinkierowe na kleju
12,0cm	Projektowany styropian EPS 80-036
46,0cm	Istniejąca ściana ceramiczna
1,5cm	Projektowany tynk cem.-wap. lub gipsowy

S4 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

2,0cm	Projektowane płytki klinkierowe na kleju
20,0cm	Projektowany styropian EPS 80-036
46,0cm	Istniejąca ściana ceramiczna
1,5cm	Projektowany tynk cem.-wap. lub gipsowy

S5 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

1,0cm	Projektowany tynk cienkowarstwowy na siatce
15,0cm	Projektowana wełna mineralna (λ=036 W/mk)
46,0cm	Istniejąca ściana ceramiczna
1,5cm	Projektowany tynk cem.-wap. lub gipsowy

SW1 ŚCIANA WEWNĘTRZNA

1,5cm	Projektowany tynk cem.-wap. lub gipsowy
29,5+44,5cm	Istniejąca ściana (różne grubości)
1,5cm	Projektowany tynk cem.-wap. lub gipsowy

SW2 ŚCIANA WEWNĘTRZNA

1,5cm	Projektowany tynk cem.-wap. lub gipsowy
18,0cm	Projektowana ściana z bloczków gazobetonowych
1,5cm	Projektowany tynk cem.-wap. lub gipsowy

SW3 ŚCIANA WEWNĘTRZNA

1,5cm	Projektowany tynk cem.-wap. lub gipsowy
12,0cm	Projektowana ściana z bloczków gazobetonowych
1,5cm	Projektowany tynk cem.-wap. lub gipsowy

SW4 ŚCIANA WEWNĘTRZNA

1,0cm	Projektowany tynk cem.-wap.
20,0cm	Projektowana ściana z bloczków betonowych
1,0cm	Projektowany tynk cem.-wap.

SW5 ŚCIANA WEWNĘTRZNA

1,0cm	Projektowany tynk cem.-wap.
12,0cm	Projektowana ściana z cegły pełnej ceramicznej
1,0cm	Projektowany tynk cem.-wap.

SW6 ŚCIANA WEWNĘTRZNA

12cm	Projektowana ściana aluminiwo-szklana

SW7 ŚCIANA WEWNĘTRZNA

2,5cm	Projektowana 2 x płyta GK
5,0cm	Projektowany profil "C" do ścian z płyt GK/ wełna mineralna
3,0cm	Pustka powietrzna/usztywnienie ściany
5,0cm	Projektowany profil "C" do ścian z płyt GK/ wełna mineralna
2,5cm	Projektowana 2 x płyta GK

SW8 ŚCIANA WEWNĘTRZNA

2,5cm	Projektowana 2 x płyta GK
7,5cm	Projektowany profil "C" do ścian z płyt GK/ wełna mineralna
2,5cm	Projektowana 2 x płyta GK

SW9 ŚCIANA WEWNĘTRZNA

2,5cm	Projektowana 2 x płyta GK
7,5cm	Projektowany profil "C" do ścian z płyt GK/ wełna mineralna
2,0cm	Pustka powietrzna/usztywnienie ściany
7,5cm	Projektowany profil "C" do ścian z płyt GK/ wełna mineralna
2,5cm	Projektowana 2 x płyta GK

P1 PODŁOGA NA GRUNCIE

2 cm	Projektowana warstwa wykończeniowa podłogi
5 cm	Projektowana wylewka betonowa
	Projektowana folia budowlana PE
10 cm	Projektowany styropian ekstrudowany
	Projektowana 2 x papa termozgrzewalna
15 cm	Projektowana płyta betonowa
30 cm	Projektowana podsypka piaskowa
	Grunt rodzimy

P2 STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY

2 cm	Projektowanaw warstwa wykończeniowa podłogi
1 cm	Cienkowarstwowa wylewka samopoziomująca
22 cm	Istniejąca płyta żelbetowa

P3 STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY

2 cm	Projektowanaw warstwa wykończeniowa podłogi
1 cm	Projektowana cienkowarstwowa wylewka samopoziomująca
16 cm	Istniejąca płyta żelbetowa

D DACH

	Projektowana blacha tytan.-cynk. łączona na rąbek stojący
	Projektowana warstwa rozdzielająca (membrana)
	Projektowana papa termozgrzewalna
	Projektowana papa podkładowa
3cm	Projektowane pełne deskowanie
	Istniejący wiązar dachowy
24cm	Projektowana wełna mineralna

UWAGA:
1)W ZWIĄZKU Z TYM, ŻE PROJEKT OBEJMUJE PRZEBUDOWĘ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU I NIE BYŁO MOŻLIWOŚCI ZINWENTARYZOWANIA DOKŁADNIE NIEKTÓRYCH ELEMENTÓW, NALEŻY NA BUDOWIE SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE PRZYJĘTE W PROJECIE WYMIARY I ROZWIĄZANIA. W RAZIE NIEZGODNOŚCI LUB NIEJASNOŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
2) NA RYSUNKACH PRZEDSTAWIONO WYMIAROWANIE BEZ TYNKÓW
3) WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE CERTYFIKATY I ATESTY DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA NA RYNKU POLSKIM OD ODPOWIEDNICH INSTYTUCJI - ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI
4) p.p.p. 0,00 = 85,48m n.p.m.
5) ROPZTRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI !!!
6) WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH BUDYNKU ZASTOSOWANO WENTYLACJĘ MECHANICZNĄ, SZCZEGÓŁY WG RYSUNKÓW BRANŻOWYCH

UWAGA:
1) wszystkie wymiary i elementy sprawdzić na budowie, w przypadku wątpliwości lub niejasności skontaktować się z projektantem
2) na rysunkach przedstawiono wymiarowanie bez tynków
3) wszystkie użyte materiały muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczenia do stosowania na rynku polskim od odpowiednich instytucji - zgodnie z obowiązującymi przepisami
4) p.p.p. 0,00 = 85,48m n.p.m.
5) rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi
6) we wszystkich pomieszczeniach budynku zastosowano wentylację mechaniczną, szczegóły wg rysunków branżowych

Temat:	PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU POPRZEWYSŁOWEGO NA KOCIEWSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, STAROGARD GDAŃSKI, UL. KOŚCIUSZKI 15, działka nr 326/6, 327/1, 325, 388, obręb 17		
Inwestor:	POWIAT STAROGARDZKI ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański	Branża:	PROJEKT WYKONAWCZY
Jednostka projektowa:	P.H.U. ZP-EKOPROJEKT Zbigniew Prosiura ul. Władysławowska 41, 84-120 Chłapowo	Branża:	ARCHITEKTURA
Tytuł rysunku:	PRZEKRÓJ B-B	Skala: 1 : 50	Nr rysunku: AW-06

FUNKCJA	IMIĘ NAZWISKO	NUMER UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
Projektant	arch. Łukasz Ochociński	481/POOK/2012	spec. architektoniczna	
Opracowała				
Sprawdzający	arch. Dominika Ponikła	487/POOK/2012	spec. architektoniczna	
Data:	wrzesień 2015	Kopiowanie, powielanie oraz udostępnianie osobom trzecim jedynie za pisemną zgodą sporządzającego		