

Starogard Gdański, dnia 31.03.2015r.

Nr WTI-DU.7021.11.2015

DEMURG sp. z o.o.
spółka komandytowa
ul. Płowiecka 11/2
60-277 Poznań

WARUNKI TECHNICZNE

Dot. Odprowadzenia wód opadowych z projektowanej przebudowy obiektu warsztatów szkolnych przy ul. Kościuszki 10A w Starogardzie Gdańskim na działkach nr ew. 351/25, 351/26, 351/27.

Wydział Techniczno – Inwestycyjny Urzędu Miasta Starogard Gdański w odpowiedzi na wniosek, który wpłynął 25.03.2015r. wskazuje warunki techniczne odprowadzenia wód opadowych z terenu projektowanej inwestycji polegającej na przebudowie budynku warsztatowego, działki wymienione w nagłówku, jak niżej:

1. Warunkiem jest odprowadzenie wyłącznie wód deszczowych i gruntowych - drenażowych.
2. Wyżej wymienione wody będzie można odprowadzić:
a/ z powierzchni dachowych bez podczyszczenia,
b/ z utwardzonych dróg i placów po podczyszczeniu
do kanalizacji deszczowej Ø 600 zlokalizowanej na działce nr 351/25.
3. Zaleca się zainstalowanie na rurach spustowych tzw. rewizji – czyszczaków oraz urządzeń przeciwwzalewowych.
4. Do wykonania kanalizacji deszczowej należy zastosować materiał zapewniający szczelność połączeń, wytrzymałość mechaniczną i odporność na ścieranie.
5. Szczegóły ustali projektant na etapie opracowania dokumentacji technicznej.
6. Projekt techniczny należy uzgodnić z tut. Wydziałem
7. W przypadku potrzeby prowadzenia robót instalacyjnych w pasach dróg publicznych należy uzyskać zgodę właściwego zarządcy dróg - w przypadku dróg gminnych Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego U.M. Starogard Gd.
8. Na podstawie Rozp. Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego / Dz. U. Nr 140 poz. 1481 z 2004r./ z wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na prowadzenie robót w pasie drogowym , Inwestor winien wystąpić do zarządcy drogi, załączając projekt czasowej zmiany organizacji ruchu oraz składając oświadczenie o dysponowaniu pozwoleniem na budowę.
9. Ważność warunków ustala się na okres 2 lat od daty wydania.

Wykonano 2 egz:

1 egz. Adresat

1 egz a/a.

25-03-2015
Wydział Techniczno-Inwestycyjny
Leszek Zadurski