



UWAGA
1. Długości przewodów należy sprawdzić ze stanem rzeczywistym i w razie różnic domierzyć na budowie
2. Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć i zdemontować istniejącą infrastrukturę sanitarną.
3. Przy prowadzeniu nowoprojektowanej instalacji wod.-kan. należy mieć na uwadze istniejącą konstrukcję budynku
4. Przejścia instalacji przez strefy p.poz. wykonać za pomocą pianki uszczelniającej
5. Przewody wody mocować do stropu za pomocą obejm z gumy izolacyjnej
6. Na przewodach należy stosować punkty stałe i przesuwne

| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - I PIĘTRO | | |
|------------------------------------|--|------------------------------|
| Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | Pow. [m ²] h-pom |
| 1.01 | Kuchnia | 23,10 3,0 |
| 1.02 | Sala szkoleniowo-warsztatowa (30 OSOŚ) | 46,86 3,0 |
| 1.03 | Korytarz | 50,46 3,0 |
| 1.04 | Pom. biurowe | 17,80 3,0 |
| 1.05 | WC Męskie | 6,44 3,0 |
| 1.06 | Przedśrodek WC Męskie | 4,65 3,0 |
| 1.07 | Zaplecze sal warsztatowe | 23,32 3,0 |
| 1.08 | Sala szkoleniowo-warsztatowa (30 OSOŚ) | 69,89 3,0 |
| 1.09 | Sala szkoleniowo-warsztatowa (30 OSOŚ) | 51,42 3,0 |
| 1.10 | Przedśrodek WC Damskie | 7,67 3,0 |
| 1.11 | WC Damskie | 12,28 3,0 |
| SUMA | | 313,89 |

LEGENDA

- ciepła woda
- zimna woda
- kanalizacja sanitarna
- kanalizacja sanitarna prowadzona pod stropem
- cyrkulacja
- hydrantówka
- Bateria ciepła
- Bu - umywalka
- Bz - zlewozmywak
- Wc - miska ustępowa
- Pi - pisuar
- K 1 - pion kanalizacyjny
- W 1 - pion wodociągowy
- H 1 - pion hydrantowy
- zawór odcinający na z.w.
- zawór odcinający na c.w.u.
- zawór regulacyjny cyrk.

| | | | |
|-------------------------------------|---|------------------|--------|
| INWESTOR | ZARZĄD POWIATU STAROGARDZKIEGO ul. Kościuski 17 83-200 Starogard Gdański | | |
| | PROJEKTOWA WŁAŚC. Z. RENOWACJA ISTRZĄDZOS BUDOWNICTWA ISTRZĄDZOS SŁOŻYCH NA KODOWE CENTRUM ORGANIZACJA PODZIAŁOWYCH ORAZ WSPRACOWA PRZEDSIĘWZIENIA ul. Kościuski 10a 83-200 Starogard Gdański działki nr ewid. 351/25, 351/26, 351/27 Orgb 17 | | |
| STADIUM | PROJEKT WYKONAWCZY | | |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA | ul. Półwiejska 11/2 PL 60-277 Poznań tel./fax: +48 61 662 11 40 40 www.demurg.com.pl | | |
| | DEMURG kompleksowa obsługa inwestycji | | |
| FUNKCJA | IME I NAZWISKO | NR LPR | PODPIS |
| PROJEKTOWA | mgr inż. Wojciech Jankowski | WJP/0278/PW05/04 | |
| OPRACOWA | | | |
| OPRACOWA | | | |
| OPRACOWA | | | |
| TREŚĆ RYS. | SKALA | | |
| RZUT PIĘTRA - INSTALACJE WOD-KAN | | | 1:50 |
| WYMARI | | | AT |
| DATA | CZERWIEC 2015 | NR KONTRAKTU | 001442 |
| BRANŻA | IS | NR RYSUNKU | IS-03 |